ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX

CRYSTAL LED E14 / E27 3
LED PL TYPE G24 / E27 3
ΝΗΜΑΤΟΣ LED / COG LED FILAMENT 4
LED ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LED "A" TYPE - LOW VOLTAGE 12
ΚΕΡΑΚΙ LED E14 / CANDLE E14 LED 14
ΣΦΑΙΡΙΚΗ LED E14 / LED BALL E14 16
ΣΦΑΙΡΙΚΗ LED E27 / BALL E27 LED 17
ΓΛΟΜΠΕ LED E27 / LED GLOBE E27 (Ø95 / Ø120) 18
LED R50 / R63 / R80 (E14-E27) 19
LED E14-E27 DIMMABLE 20
SMART LED E14-E27 STEP DIMMABLE 22
SMART LED E14-E27 COLOR DIMMABLE 23
SMART LED E14-E27-GU10 RGB 24
SMART LED E27 25
LED GU10 26
LED MR16 30
LED PAR56 ΠΙΣΙΝΑΣ / POOL 33
LED G4 / G9 34
LED GX5.3 / MR11 / G12 36
R7s LED (78mm / 118mm) 37
LED AR111 / PAR30 / PAR38 39
LED Mini E14 / E27 / BA15 42
LED BULLET / HIGH WATTAGE E27 43
LED T8 45
LED LINESTRA / T9 47
LED LINEAR PCB 48
TRIDONIC LED LINEAR PCB 49
LED CIRCULAR PCB 50
LED MODULES 51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT 53
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / FLUORESCENT T5-T8-T9 61
ECO ΙΩΔΙΝΗΣ / HALOGEN ENERGY SAVER 63
ΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EDISON / FILAMENT EDISON TYPE 66
ΙΩΔΙΝΗΣ / HALOGEN 68
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ / DISCHARGE 70
ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / INCANDESCENT - HEATING 72

Ο παρών κατάλογος ισχύει από 19/09/2016 , αναιρεί κάθε προηγούμενο όπως και ειδικές τιμές netto , φυλλάδια προσφορών κ.λ.π.
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φ.Α.
** This catalogue is valid from 19/09/2016, negates all previous as special prices netto, offer brochures etc.*
The prices do not include VAT and recycling tax.

COB CrystaLED Candle E14 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
700100143	230 AC	3	3000	300	31 x 80 mm	1/100	
700100142			4000	320			

COB CrystaLED Ball E14 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
700200143	230 AC	3	3000	300	41 x 66 mm	1/100	
700200142			4000	320			

COB CrystaLED Ball E27 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
700201273	230 AC	3	3000	300	41 x 66 mm	1/100	
700201272			4000	320			

LED PL TYPE G24 / E27

SMD LED G24D Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
720901013	230 AC	8,5	3000	810	120°	50 x 157mm	1/100	
720901012			4000	880				
720901011			6400	880				

SMD LED E27 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
720911013	230 AC	8,5	3000	810	120°	50 x 157mm	1/100	
720911012			4000	880				
720911011			6400	880				

COG LED Decor E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
DECO4WW	230 AC	4	2700	390	35 x 100mm	10/100	
DECO4NW			4000	410			
DEC4CW / DECO4CW			6500	440			
DECO6WW		6	2700	550			
DECO6NW			4000	560			
DECO6CW			6500	570			

COG LED Decor Tip E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
DECO4WWTIP	230 AC	4	2700	390	35 x 125 mm	10/100	
DECO4NWTIP			4000	410			
DECO6WWTIP		6	2700	550			

COG LED Retro E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
RETR2WW	230 AC	2	2700	200	45 x 72 mm	10/100	
RETR4WW / RETRO4WW		4		390			
RETR4NW / RETRO4NW			4000	410			
RETR4CW			6500	440			
RETR6WW		6	2700	550			

COG LED Glamour E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	ΤΙΜΗ PRICE
GLAMO4WW	230 AC	4	2700	390	45 x 72 mm	10/100	
GLAMO4NW			4000	410			
GLAMO4CW			6500	440			
GLAM6WW		6	2700	550			

COG LED Vintage E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	ΤΙΜΗ PRICE
VINTA6WW	230 AC	6	2700	680	60 x 105 mm	10/100	
VINTA6NW			4000	695			
VINT6CW / VINTA6CW			6500	720			
VINT8WW / VINTA8WW		8	2700	890			
VINTA8NW			4000	903			
VINT8CW / VINTA8CW			6500	915			

COG LED Globe Ø95 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE958WW	230 AC	8	2700	890	95 x 136 mm	1/50	
GLOBE958NW			4000	900			
GLOBE958CW			6500	910			

COG LED Globe Ø125 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE1258WW	230 AC	8	2700	890	125 x 175 mm	1/50	
GLOBE1258NW			4000	900			
GLOBE1258CW			6500	910			

KS191940B
(ACA Decor 2016 - p.12)

KS191940W
(ACA Decor 2016 - p.14)

COG LED Decor E14 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
DECO4WWDIM	230 AC	4	2700	390	35 x 100mm	10/100	
DECO4NWDIM			4000	410			
DECO4CWDIM			6500	440			

COG LED Decor Tip E14 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
DECO4WWTIPDIM	230 AC	4	2700	390	35 x 125 mm	10/100	
DECO4NWTIPDIM			4000	410			

COG LED Retro E14 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	ΤΙΜΗ PRICE
RETRO4WWDIM	230 AC	4	2700	390	45 x 72 mm	10/100	**4.60€**
RETRO4NWDIM			4000	410			

COG LED Glamour E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLAMO4WWDIM	230 AC	4	2700	390	45 x 72 mm	10/100	
GLAMO4NWDIM			4000	410			

COG LED Vintage E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
VINTA6WWDIM	230 AC	6	2700	680	60 x 105 mm	10/100	
VINTA6NWDIM			4000	695			
VINTA6CWDIM			6500	720			

COG LED Globe Ø95 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE956WWDIM	230 AC	6	2700	680	95 x 136 mm	1/50	
GLOBE956NWDIM			4000	695			

COG LED Globe Ø125 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE1256WWDIM	230 AC	6	2700	680	125 x 175 mm	1/50	
GLOBE1256NWDIM			4000	695			

COG LED Edison E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
EDIS6WWDIM	230 AC	6	2700	590	64 x 145 mm	1/100	
EDIS6NWDIM			4000	605			

COG LED Tubular E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
TUB304WWDIM	230 AC	4	2700	390	30 x 225 mm	1/100	

COG LED Soho E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
SOHO956WWDIM	230 AC	6	2700	590	95 x 117 mm	1/50	

COG LED Decorative E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
CON956WWDIM	230 AC	6	2700	590	95 x 135 mm	1/50	

COG LED Tron E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
TRON6WWDIM	230 AC	6	2700	590	125 x 180 mm	1/50	

DIMMABLE

COG LED Amber Globe Ø95 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE956WWDIMAM	230 AC	6	2700	680	95 x 136 mm	1/50	

COG LED Amber Globe Ø125 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE1256WWDIMAM	230 AC	6	2700	680	125 x 175 mm	1/50	

COG LED Amber Edison E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
EDIS6WWDIMAM	230 AC	6	2700	590	64 x 145 mm	1/100	

COG LED Amber Tubular E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
TUB304WWDIMAM	230 AC	4	2700	390	30 x 225 mm	1/100	

COG LED Amber Soho E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
SOHO956WWDIMAM	230 AC	6	2700	590	95 x 117 mm	1/50	

COG LED Amber Decorative E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
CON956WWDIMAM	230 AC	6	2700	590	95 x 135 mm	1/50	

COG LED Amber Tron E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
TRON6WWDIMAM	230 AC	6	2700	590	125 x 180 mm	1/50	

COG LED Amber Quma E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
QUMA6WWDIMAM	230 AC	6	2700	590	200 x 280 mm	1/20	

COG LED Amber Tric E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
TRIC6WWDIMAM	230 AC	6	2700	590	160 x 270 mm	1/20	

COG LED Amber Plovi E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
PLOVI6WWDIMAM	230 AC	6	2700	590	118 x 250 mm	1/20	

DIMMABLE

COG LED Half Silver Retro E14 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
RETRO4WWDIMS	230 AC	4	2700	390	45 x 72 mm	10/100	

COG LED Half Rose Gold Retro E14 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
RETRO4WWDIMG	230 AC	4	2700	390	45 x 72 mm	10/100	

COG LED Half Silver Glamour E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	ΤΙΜΗ PRICE
GLAMO4WWDIMS	230 AC	4	2700	390	45 x 72 mm	10/100	**5.50€**

COG LED Half Rose Gold Glamour E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLAMO4WWDIMG	230 AC	4	2700	390	45 x 72 mm	10/100	

COG LED Half Silver Vintage E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
VINTA6WWDIMS	230 AC	6	2700	680	60 x 105 mm	10/100	

COG LED Half Rose Gold Vintage E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
VINTA6WWDIMG	230 AC	6	2700	680	60 x 105 mm	10/100	

Silver Color

Rose Gold Color

COG LED Half Silver Globe Ø95 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE956WWDIMS	230 AC	6	2700	680	95 x 136 mm	1/50	

COG LED Half Rose Gold Globe Ø95 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE956WWDIMG	230 AC	6	2700	680	95 x 136 mm	1/50	

COG LED Half Silver Globe Ø125 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE1256WWDIMS	230 AC	6	2700	680	125 x 175 mm	1/50	

COG LED Half Rose Gold Globe Ø125 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
GLOBE1256WWDIMG	230 AC	6	2700	680	125 x 175 mm	1/50	

Επίτοιχο dimmer 220V AC με τηλεχειριστήριο RF / Wall dimmer 220V AC with RF remote controller

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL FEATURES	
DIMMER220	*Ισχύς εξόδου / Power output: 200W* *Τάση εισόδου / Input Voltage: 230V AC* *Τάση εξόδου / Output Voltage: 175-265V AC* *Εμβέλεια ανίχνευσης / Detection range: 20 m*	

Ντιμάρει ομοιόμορφα λαμπτήρες COG ντιμαριζόμενους καθώς και λωρίδα LED 220V AC.
Uniform dimming for COG dimmable lamps and for LED strip 220V AC.

LED ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ – ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LED "A" TYPE – LOW VOLTAGE

SMD LED A60 E27 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
751275043	230 AC	5	3000	400	200°	60 x 107 mm	10/100	
751275041			6400	420				

SMD LED A60/A68 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A606WW	230 AC	6	3000	480	230°	60 x 113 mm	10/100	
A606NW			4000	500				
A606CW			6000	510				
706382086		8	3000	800		60 x 107 mm		
A608WW				710		60 x 113 mm		
A608NW			4000	725				
A608CW			6000	735				
706301163		10	3000	990	230°	60 x 110 mm	10/100	
A6010WW				860	240°	60 x 111 mm	10/80	
706301162			4000	1070	230°	60 x 110 mm	10/100	
A6010NW				875	240°	60 x 111 mm	10/80	
A6010CW			6000	910				
A6013WW		13	3000	1130	230°	60 x 125 mm	10/100	
A6013NW			4000	1210				
A6013CW			6000	1240				
A6813WW			3000	1130		68 x 127 mm	10/50	
A6813NW			4000	1210				

SMD LED A70 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A7015WW	230 AC	15	3000	1350	230°	70 x 135 mm	10/50	
A7015NW			4000	1370				
A7015CW			6000	1400				

SMD LED A80 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A8018WW	230 AC	18	3000	1500	230°	80 x 155 mm	10/50	
A8018NW			4000	1510				
A8018CW			6000	1530				

SMD LED A60/A68/A70 B22 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
B228WW	230 AC	8	3000	710	230°	60 x 120 mm	10/50	
B228CW			6000	735				
B2210WW		10	3000	860	240°	60 x 111 mm	10/80	
B2210NW			4000	875				
B2210CW			6000	910				
B2213WW		13	3000	1130	230°	68 x 127 mm	10/50	
B2213NW			4000	1210				
B2213CW			6000	1240				
B2215WW		15	3000	1350		70 x 135 mm	10/50	
B2215NW			4000	1370				
B2215CW			6000	1400				

SMD LED A60 E27 12V DC Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A606CW12DC	12 DC	6	6000	510	230°	60 x 120 mm	10/50	
A6010NW12DC		10	4000	875		60 x 113 mm	10/100	
A6010CW12DC			6000	910				

SMD LED A60 E27 24V DC Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A606NW24DC	24 DC	6	4000	500	230°	60 x 120 mm	10/50	
A606CW24DC			6000	510				
A6010NW24DC		10	4000	875		60 x 113 mm	10/100	
A6010CW24DC			6000	910				

SMD LED A60 E27 42V AC Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A6010NW42AC	42 AC	10	4000	875	230°	60 x 113 mm	10/100	
A6010CW42AC			6000	910				

ΚΕΡΑΚΙ LED E14 / CANDLE E14 LED

SMD LED Candle Value E14 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
753145061	230 AC	2	6400	200	160°	36 x 100 mm	10/100	

SMD LED Candle Value Plus E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C143CW	230 AC	3	6000	245	250°	37 x 99 mm	10/100	

SMD LED Candle Value Plus E14 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
753155033	230 AC	3,5	3000	280	160°	37 x 102 mm	10/100	

SMD LED Candle Plus E14 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
723201143	230 AC	4,5	3000	400	160°	37 x 103 mm	10/100	

SMD LED Candle Basic E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C375WW	230 AC	5	3000	440	160°	37 x 100 mm	10/100	
C375NW			4000	450				
C375CW			6000	470				

SMD LED Candle Basic Plus E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C1455WW	230 AC	5,5	3000	430	250°	37 x 99 mm	10/100	
C1455NW			4000	455				

SMD LED Candle Pro E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C147WW	230 AC	7	3000	610	250°	37 x 115 mm	10/100	
C147NW			4000	620				
C147CW			6000	640				

SMD LED Candle Pro E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C377WW	230 AC	7	3000	580	160°	37 x 105 mm	10/100	
C377NW			4000	600				
C377CW			6000	610				

SMD LED Candle Tip Basic Plus E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
CT1455WW	230 AC	5,5	3000	430	250°	37 x 133 mm	10/100	
CT1455NW			4000	455				
CT1455CW			6000	470				

SMD LED Candle Tip Pro E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C377WWTIP	230 AC	7	3000	580	160°	37 x 132 mm	10/100	
C377NWTIP			4000	600				
C377CWTIP			6000	610				

AD80275
(ACA Decor 2016 - p.56)

ΣΦΑΙΡΙΚΗ LED E14 / LED BALL E14

SMD LED Ball Value E14 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
755147063	230 AC	2	3000	180	230°	50 x 90 mm	10/100	
755147061			6400	200				

SMD LED Ball Value Plus E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
B143WW	230 AC	3	3000	220	230°	45 x 80 mm	10/100	
B143NW			4000	230				
B143CW			6000	245				

SMD LED Ball Value Plus E14 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
722201123 755157033	230 AC	3,5	2700	280	230°	45 x 76 mm	10/100	

SMD LED Ball Plus E14 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
722201143	230 AC	4,5	3000	400	230°	45 x 85 mm	10/100	
722201142			4000	430				

SMD LED Ball Basic E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G45514WW	230 AC	5	3000	440	240°	45 x 83 mm	10/100	
G45514NW			4000	450				
G45514CW			6000	470				

SMD LED Ball Basic Plus E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
B1455WW	230 AC	5,5	3000	430	230°	45 x 80 mm	10/100	
B1455NW			4000	455				
B1455CW			6000	470				

SMD LED Ball Value E27 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
755271063	230 AC	2	3000	180	240°	50 x 88 mm	10/100	
755271061			6400	200				

SMD LED Ball Value Plus E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
B273CW	230 AC	3	6000	245	230°	45 x 80 mm	10/100	

SMD LED Ball Value Plus E27 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
722202123	230 AC	3,5	3000	300	230°	45 x 75 mm	10/100	
755281033				280				
722272045			6400	330				
755281031				300				

SMD LED Ball Plus E27 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
722202143	230 AC	4,5	3000	400	230°	45 x 80 mm	10/100	
722202142			4000	430				

SMD LED Ball Basic E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G45527WW	230 AC	5	3000	440	240°	45 x 82 mm	10/100	
G45527NW			4000	450				
G45527CW			6000	470				
722201061			6400	480	230°	45 x 80 mm		

SMD LED Ball Basic Plus E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
B2755NW	230 AC	5,5	4000	455	230°	45 x 80 mm	10/100	
B2755CW			6000	470				

ΓΛΟΜΠΕ LED E27 / LED GLOBE E27 (Ø95 / Ø120)

SMD LED Globe Value Ø95 E27 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
731100053	230 AC	5	3000	500	180°	95 x 129 mm	1/50	
731953502			4000	510				

SMD LED Globe Basic Ø95 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G9513WW	230 AC	13	3000	1090	180°	95 x 123 mm	1/20	
G9513NW			4000	1150				
G9513CW			6000	1240				

SMD LED Globe Pro Ø95 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G9517WW	230 AC	17	3000	1520	240°	95 x 113 mm	1/40	
G9517NW			4000	1570				
G9517CW			6000	1600				

SMD LED Globe Pro Ø120 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G12018WW / N	230 AC	18	3000	1600	180°/ 200°	120 x 155/158 mm	1/10 1/20	
G12018NW / N			4000	1630				
G12018CW / N			6000	1690				

SUTP104GR
(ACA Decor 2015 - p.130)

SUTP104PU
(ACA Decor 2015 - p.130)

SUTP104OR
(ACA Decor 2015 - p.130)

SMD LED R50 Basic E14 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R506WW	230 AC	6	3000	480	160°	50 x 89 mm	10/100	
R506NW			4000	500				
R506CW			6000	530				

SMD LED R63 Value E27 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
759632053	230 AC	6	3000	550	120°	63 x 107 mm	10/100	
759632051			6400	580				

SMD LED R63 Value Plus E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
7R63CW	230 AC	7	6000	630	120°	63 x 104 mm	10/50	

SMD LED R63 Basic E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R6310WW	230 AC	10	3000	700	160°	63 x 102 mm	10/80	
R6310NW			4000	720				
R6310CW			6000	740				

SMD LED R80 Basic E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
13R80CW	230 AC	13	6000	1280	120°	80 x 110 mm	10/50	

SMD LED R80 Pro E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R8016WW	230 AC	16	3000	1280	160°	80 x 114 mm	10/40	
R8016NW			4000	1300				
R8016CW			6000	1320				

SMD LED A60 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A6010WWDIM	230 AC	10	3000	860	230°	60 x 113 mm	10/100	
A6010NWDIM			4000	875				
A6010CWDIM			6000	940				

SMD LED A60 E27 Ra≥80 Dimmable

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
706302163	230 AC	10	3000	880	230°	60 x 110 mm	10/100	
706302162			4000	950				
706302161			6400					

SMD LED Candle E14 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C1455WWDIM	230 AC	5,5	3000	395	250°	37 x 99 mm	10/100	
C1455NWDIM			4000	410				
C1455CWDIM			6000	415				

SMD LED Ball E14 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
B1455WWDIM	230 AC	5,5	3000	395	230°	45 x 80 mm	10/100	
B1455NWDIM			4000	410				
B1455CWDIM			6000	415				

SMD LED Ball E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
B2755WWDIM	230 AC	5,5	3000	395	230°	45 x 80 mm	10/100	
B2755NWDIM			4000	410				
B2755CWDIM			6000	415				

SMD LED Globe Ø95 E27 Ra≥80 Dimmable

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER PACKING MASTER PACKING	
735301033	230 AC	10	3000	800	180°	95 x 132 mm	1/50	
735301032			4000	870				
735301031			6400					

SMD LED Globe Ø95 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G9513WWDIM	230 AC	13	3000	1090	200°	95 x 135 mm	1/20	
G9513NWDIM			4000	1150				
G9513CWDIM			6000	1240				

SMD LED Globe Ø125 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G12018WWDIM	230 AC	18	3000	1600	200°	120 x 155 mm	1/10	
G12018NWDIM			4000	1680				
G12018CWDIM			6000	1760				

OD5391MSW
(ACA Decor 2016 - p.48)

OD5391MW
(ACA Decor 2016 - p.48)

SMART LED E14-E27-GU10 STEP DIMMABLE

Scan me!!!

Απαλλαγείτε από το επιπλεόν κόστος του dimmer και ρυθμίστε την ένταση του φωτισμού σας με τον ήδη υπάρχοντα απλό διακόπτη επιλέγοντας λαμπτήρα Diolamp - LED Step Dimmable.
Get rid of dimmer additional cost and adjust the light intensity with the existing simple switch by selecting Diolamp - LED Step Dimmable lamp.

SMD LED A60 E27 Ra≥80 Step Dimmable (100%-60%-30%-15%)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A6010WWSD	230 AC	10	3000	780	180°	60 x 123 mm	1/100	
A6010NWSD			4000	800				
A6010CWSD			6000	810				

SMD LED Candle E14 Ra≥80 Step Dimmable (100%-60%-30%-15%)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C37514WWSD	230 AC	5	3000	350	180°	37 x 106 mm	1/100	
C37514NWSD			4000	360				
C37514CWSD			6000	370				

SMD LED Ball E14 Ra≥80 Step Dimmable (100%-60%-30%-15%)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G45514WWSD	230 AC	5	3000	350	180°	45 x 78 mm	1/100	
G45514NWSD			4000	360				
G45514CWSD			6000	370				

SMD LED Ball E27 Ra≥80 Step Dimmable (100%-60%-30%-15%)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G45527WWSD	230 AC	5	3000	350	180°	45 x 76.5 mm	1/100	
G45527NWSD			4000	360				
G45527CWSD			6000	370				

SMD LED Globe Ø95 E27 Ra≥80 Step Dimmable (100%-60%-30%-15%)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G9510WWSD	230 AC	10	3000	780	180°	95 x 135 mm	1/100	
G9510NWSD			4000	800				
G9510CWSD			6000	810				

SMD LED GU10 Ra≥80 Step Dimmable (100%-60%-30%-15%)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
GU105WWSD	230 AC	5	3000	380	120°	50 x 55 mm	1/100	
GU105NWSD			4000	390				
GU105CWSD			6000	400				

SMART LED E14-E27-GU10 COLOR DIMMABLE

Scan me!!!

Θερμό; Ψυχρό; Ενδιάμεσο;
Επιλέγοντας LED λαμπτήρα Diolamp Color Dimmable έχετε τις 3 βασικές θερμοκρασίες χρώματος σε ένα και μόνο λαμπτήρα! Αλλάξτε τη θερμοκρασία χρώματος ανάλογα με τη διάθεσή σας ή ανάλογα με τη χρήση του χώρου σας.
Warm ? Cool ? Natural?
By choosing Diolamp - LED lamp Color Dimmable you have 3 basic color temperatures in the same lamp !
Change the color temperature according your mood or depending the use of your space .

SMD LED A60 E27 Ra≥80 Color Dimmable (6000K-4000K-3000K)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A606CCT	230 AC	6	CCT	520	270°	60 x 110 mm	1/100	
A6010CCT		10		800	180°	60 x 123 mm		

SMD LED Candle E14 Ra≥80 Color Dimmable (6000K-4000K-3000K)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C37514CCT	230 AC	5	CCT	360	180°	37 x 106 mm	1/100	

SMD LED Ball E14 Ra≥80 Color Dimmable (6000K-4000K-3000K)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G45514CCT	230 AC	5	CCT	360	180°	45 x 78 mm	1/100	

SMD LED Ball E27 Ra≥80 Color Dimmable (6000K-4000K-3000K)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G45527CCT	230 AC	5	CCT	360	180°	45 x 76.5 mm	1/100	

SMD LED Globe Ø95 E27 Ra≥80 Color Dimmable (6000K-4000K-3000K)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G9510CCT	230 AC	10	CCT	800	180°	95 x 135 mm	1/100	

SMD LED GU10 Ra≥80 Color Dimmable (6000K-4000K-3000K)

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
GU105CCT	230 AC	5	CCT	390	120°	50 x 55 mm	1/100	

SMART LED E14-E27-GU10 RGB

Plug & Play Λαμπτήρας LED RGBW με τηλεχειριστήριο.
Αυξομειώστε την ένταση φωτισμού, "δώστε χρώμα" στα φωτιστικά σας ή απολαύστε το χαλαρωτικό "θερμό" φως (3000K) του προσφέρει ο λαμπτήρας LED RGBW.
Plug & Play LED RGBW lamp with remote control .
Dim light intensity , "color " your lights or enjoy the relaxing " warm" light (3000K) that LED Lamp RGBW offers.

Scan me!!!

SMD LED A60 E27 Ra≥80 RGBW

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A608RGBW	230 AC	8	RGB + 3000	650	180°	60 x 110 mm	1/50	

SMD LED Candle E14 Ra≥80 RGBW

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
C37414RGBW	230 AC	4	RGB + 3000	300	180°	37 x 106 mm	1/50	

SMD LED Ball E14 Ra≥80 RGBW

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G45414RGBW	230 AC	4	RGB + 3000	300	180°	45 x 80 mm	1/50	

SMD LED Ball E27 Ra≥80 RGBW

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G45427RGBW	230 AC	4	RGB + 3000	300	180°	45 x 78 mm	1/50	

SMD LED GU10 Ra≥80 RGBW

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
GU104RGBW	230 AC	4	RGB + 3000	250	100°	50 x 54 mm	1/50	



Εμβέλεια τηλεχειριστηρίου / Remote control range: 7m max.

SMD LED A80 E27 Ra≥80 SPEAKER Bluetooth RGBNW

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
ELVIS	230 AC	5	RGBNW	440	160°	80 x 136 mm	1/10	

Ο λαμπτήρας-ηχείο ELVIS είναι διαχειρίσιμος μέσω bluetooth και app που γίνεται download είτε από Android Market είτε από το App Store. Ακούστε τα αγαπημένα σας τραγούδια από το Youtube -Vimeo είτε από τη μνήμη του κινητού σας τηλεφώνου & tablet. Προσαρμόστε το χρώμα του φωτισμού καθώς και την ένταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.
The speaker - lamp ELVIS is manageable via bluetooth and app that is downloaded from either the Android Market or the App Store. Listen to your favorite songs from Youtube-Vimeo or from internal memory of your mobile phone & tablet. Adjust the color of light and the intensity according to your own needs .

Scan me!!!

SMD LED A62 E27 Ra≥80 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΩΡΩΝ / EMERGENCY 3 HOURS

30.000Hrs

PATTENT DESIGN

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
A627WWE	230 AC	7	3000	550	180°	62 x 120 mm	1/10	
A627NWE			4000	580				
A627CWE			6000	600				

Ο A627**E από τη στιγμή της εγκατάστασης λειτουργεί σαν κανονικός λαμπτήρας. Βάσει ειδικού μικροτσίπ όταν ανιχνεύει πτώση ρεύματος από τον γενικό πίνακα, ο λαμπτήρας τίθεται σε λειτουργία αυτόματα στο 50% της ονομαστικής φωτεινής ροής.
Ο A627**E λειτουργεί και σαν φακός , αγγίζοντας τα δύο άκρα του ντουί τίθεται σε λειτουργία.
Προσοχή!!! Ο λαμπτήρας πρέπει να εγκαθίσταται είτε μόνος του, είτε με λαμπτήρες οικονομίας - LED . Όχι με πυράκτωσης!
A627 ** E from the time of installation works like a normal lamp . Its special microchip detects power drop from the main electrical panel and lamp is light on automatically at 50 % of the nominal luminous flux .
A627 ** E also operate as a torch , by touching both ends of the lamp holder, lights on .
Notice!!! Emergency lamp must be installed alone or with CFL - LED lamps. Not with incadescent!

Scan me!!!

SMD LED A60 E27 Ra≥80 ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ / DAY-NIGHT SENSOR

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
SENSA6010WW	230 AC	10	3000	890	270°	60 x 110 mm	1/10	
SENSA6010CW			6000	950				

Ο λαμπτήρας ενεργοποιείται από 20Lux και κάτω. / The lamp lights on, below 20Lux.

SMD LED E27 Ra≥80 FLASH - STROBE

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	CD	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
FLASH1CW	230 AC	1	6000	10000	360°	22 x 78 mm	1/10	

Ο FLASH1CW λειτουργεί ως λαμπτήρας σήμανσης και αναβοσβήνει ανά 2 sec με πολύ έντονη ένταση φωτισμού.
FLASH1CW operates as a sign lamp and lights on-off every 2 sec with extremely high light intensity.

SMD LED A60 E27 Ra≥80 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ / INSECT REPELLENT

30.000Hrs

PATTENT DESIGN

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
INS4W	230 AC	4	1850	220	300°	60 x 105 mm	1/10	

Ο εντομοαπωθητικός λαμπτήρας LED INS4W δεν είναι απλά κίτρινος! Εκπέμπει στο μήκος κύματος των 600nm, που βάση ερευνών έχει αποδειχθεί, πως προκαλεί ιδιαίτερη ενόχληση στα έντομα και εντέλει τα απωθεί.
The insect repellent lamp LED INS4W is not just yellow ! Emits at a wavelength of 600nm , which according researches is proved to cause great inconvenience to insects and finally repellent them.

High Power LED GU10 Ra≥80

20.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
AC.097L3P230W	230 AC	3x1	6000	240	38°	50 x 57 mm	10/100	

High Power LED GU10 Ra≥80

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G0451W	230 AC	3x1	6400	290	38°	50 x 53 mm	10/100	

High Power LED GU10 RED Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
716103131	230 AC	5	RED	-	38°	50 x 53 mm	10/100	

SMD LED GU10 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
65GU10CCW	230 AC	6,5	6000	540	38°	50 x 57 mm	10/100	

COB LED GU10 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
8WGU10CWW	230 AC	8	3000	540	38°	50 x 54 mm	10/100	
8WGU10CNW			4000	560				
8WGU10CCW			6000	580				

MC1164
(ACA Decor 2015 - p.198)

Double COB Reflector LED GU10 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
GU106WW	230 AC	3x2	2700	400±5%	20°	50 x 57 mm	10/100	
GU106CW			6500					
GU106WW40			2700		40°			
GU106NW40			4000					
GU106CW40			6500					

SMD LED GU10 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
65GU10CWWDIM	230 AC	6,5	3000	510	38°	50 x 57 mm	10/100	
65GU10CNWDIM			4000	525				
65GU10CCWDIM			6000	540				

COB LED GU10 Ra≥80 Dimmable

45.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
746201132	230 AC	7	4000	450	36°	50 x 59 mm	10/100	
746201131			6400					

High Power LED GU10 Ra≥80 Dimmable

45.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
746101637	230 AC	8	4000	410	38°	50 x 75 mm	10/100	
746101635			6400	420				

MC1161
(ACA Decor 2015 - p.198)

MC6561
(ACA Decor 2015 - p.199)

Ευρείας Δέσμης GU10 LED / Wide Beam GU10 LED

DIP LED GU10 Ra≥70

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
758101825	230 AC	0,8	6400	-	120°	50 x 56 mm	10/100	

DIP LED GU10 Ra≥70

20.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
AC.097LY230	230 AC	1	YELLOW	-	100°	50 x 52 mm	10/100	
AC.097LR230			RED					
AC.097LW2303			2700					

SMD LED GU10 Mini Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
GU10505012WW	230 AC	2,4	2700	230 ±5%	120°	35 x 47 mm	10/100	
GU10505012NW			4000					
GU10505012CW			6500					

SMD LED GU10 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
3WGU10PCWW	230 AC	3	3000	300	120°	50 x 55 mm	10/200	
3WGU10PCNW			4000	310				
3WGU10PCCW			6000	320				

SMD LED GU10 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
3WGU10SWW	230 AC	3	3000	250	100°	50 x 55 mm	10/100	
3WGU10SCW			6000	270				

SMD LED GU10 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
4WGU10SWW	230 AC	4	3000	280	160°	50 x 56 mm	10/100	
4WGU10SNW			4000	300				
4WGU10SCW			6000	330				

SMD LED GU10 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
7WGU10SWW	230 AC	7	3000	530	120°	50 x 58 mm	10/100	
7WGU10SNW			4000	540				
7WGU10SCW			6000	555				

SMD LED GU10 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
3WGU10SWWDIM	230 AC	3	3000	250	100°	50 x 55 mm	10/100	
3WGU10SNWDIM			4000	265				
3WGU10SCWDIM			6000	270				

SMD LED GU10 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
7WGU10SWWDIM	230 AC	7	3000	530	100°	50 x 58 mm	10/100	
7WGU10SNWDIM			4000	540				
7WGU10SCWDIM			6000	555				

SUH1893TW
(ACA Decor 2016 - p.110)

MC634BK3G
(ACA Decor 2016 - p.106)

SUH1893PB
(ACA Decor 2016 - p.109)

Στενής Δέσμης MR16 LED / Narrow Beam MR16 LED

High Power LED MR16 Ra≥80

20.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
AC.097LP12WW	12 AC/DC	1	2700	90	38°	50 x 58 mm	10/100	

High Power LED MR16 Ra≥80

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
LBMR16W	12 AC/DC	3x1	4000	290	38°	50 x 50 mm	10/100	

High Power LED MR16 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
717163137	12 AC/DC	5x1	4000	250	38°	50 x 45 mm	10/100	

Double COB Reflector LED MR16 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
MR166WW	12 AC/DC	6	2700	400±5%	20°	50 x 48 mm	10/100	
MR166NW			4000					
MR166CW			6500					

COB LED MR16 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
728202033	12 AC/DC	6,5	3000	410	36°	50 x 52 mm	10/100	
728205133					60°			

High Power LED MR16 Ra≥80

45.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
748161636	12 AC/DC	8	2700	400	38°	50 x 73 mm	10/100	
748161635			6400	420				

DIP LED MR16 Ra≥70

20.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
748161826	12 AC/DC	0,7	2700	-	100°	50 x 49 mm	10/100	
748161825		0,8	6400					
AC.097LWW123		1	2700			50 x 40 mm		
AC.097LG12			GREEN					
AC.097LY12			ORANGE					
AC.097LW12			2700					
AC.097LW123			6400					

SMD LED MR16 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
789160033	12 AC/DC	2,5	3000	220	100°	50 x 49 mm	10/100	

SMD LED MR16 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
4WMR16SWW	12 AC/DC	4	3000	250	160°	50 x 47 mm	10/100	
4WMR16SNW			4000	270				
4WMR16SCW			6000	300				

SMD LED MR16 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
7WMR16SWW	12 AC/DC	7	3000	530	120°	50 x 52 mm	10/100	
7WMR16SNW			4000	540				
7WMR16SCW			6000	555				

SMD LED MR16 230V AC Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
3W230SWW	230 AC	3	3000	250	120°	50 x 48 mm	10/200	
3W230SNW			4000	260				
3W230SCW			6000	280				

SMD LED MR16 230V AC Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
7W220SWW	230 AC	7	3000	500	160°	50 x 52 mm	10/100	
7W220SNW			4000	520				
7W220SCW			6000	540				

POOL LIGHTING PROJECT

HOTEL ELPIDA RESORT & SPA,
SERRES, GREECE

SMD LED PAR56 IP68 Dimmable

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
PAR5615WWDIM	12 DC	15	3000	1000	120°	177 x 105 mm	1/20	
PAR5615NWDIM			4000	1040				
PAR5615CWDIM			6500	1130				

SMD LED PAR56 IP68 Dimmable

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
PAR5622CWDIM	12 DC	22	6500	1770	120°	177 x 105 mm	1/20	

SMD LED PAR56 IP68 Dimmable

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
PAR5637NWDIM	12 DC	37	4000	3220	120°	177 x 106 mm	1/20	
PAR5637CWDIM			6500	3310				

Προσοχή / Notice:

* Όλοι οι μονόχρωμοι λαμπτήρες συνεργάζονται αποκλειστικά με σταθεροποιημένο 12V DC LED Driver.
All single color lamps must connect only with constant voltage 12V DC LED Driver.
* To Dimming επιτυγχάνεται με τα προϊόντα T1 , IR12-T1, RF-T1 & SZ100-SYNC.
Dimming can be accomplished with item codes T1 , IR12-T1, RF-T1 & SZ100-SYNC.

SMD LED PAR56 IP68 RGB

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
PAR5620RGB	12 AC	20	RGB	630	120°	177 x 106 mm	1/20	

Προσοχή / Notice:

* Όλοι οι λαμπτήρες RGB συνεργάζονται αποκλειστικά με τοροειδή μετασχηματιστή 12V AC.
All the RGB lamps must connect only with toroid transformer 12V AC.
* Ο συγχρονισμός χρωμάτων των RGB λαμπτήρων δεν παρουσιάζει καμμία απόκλιση μεταξύ των λαμπτήρων λόγω της νέας τεχνολογίας Dimming & Sychronize που πραγματοποιείται μέσω της γραμμής ρεύματος.
Color synchronize of RGB lamps does not present any declination through installed lamps because of new Dimming & Sychronize technology which is succed by line power.

PLC RGB controller for PAR56 LED RGB lamps

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	
PAR56REMOTE	

Δυνατότητα διαχείρισης έως 18 λαμπτήρες RGB
Ability to manage up to 18 pcs PAR5620RGB

RGB amplifier for PAR56 LED RGB lamps

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	
PAR56AMF	

Toroid Transformer / Τοροειδής Μ/Σ 12V AC 50W

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	
TRP50W	

Toroid Transformer / Τοροειδής Μ/Σ 12V AC 105W

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	
TRP105W	

Toroid Transformer / Τοροειδής Μ/Σ 12V AC 150W

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	
TRP150W	

High Power LED G9 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
715090303	230 AC	2,5	2700	230	38°	22 x 42 mm	10/100	
715090302			4000	250				

SMD LED G9 Silicon Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G930143NW	230 AC	3	4000	230 ±5%	360°	16 x 51 mm	10/100	
G930143CW			6400					

SMD LED G9 Silicon Ra≥80 Dimmable

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G930143CWDIM	230 AC	3	6400	230 ±5%	360°	16 x 51 mm	10/100	

SMD LED G9 Plastic Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G928353WW	230 AC	3	3000	200	360°	14 x 46 mm	10/100	
G928353NW			4000	210				
G928353CW			6000	220				

Ίδια διαστάση με G9 Halogen!
Same dimension with G9 Halogen!

SMD LED G9 Plastic Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G928353WWDIM	230 AC	3	3000	200	360°	14 x 46 mm	10/100	
G928353NWDIM			4000	210				
G928353CWDIM			6000	220				

Ίδια διαστάση με G9 Halogen!
Same dimension with G9 Halogen!

SMD LED G9 Ceramic Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G928355WW	230 AC	5	3000	400	360°	16 x 51 mm	10/100	
G928355NW			4000	420				
G928355CW			6000	440				

SMD LED G9 Ceramic Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G928355WWDIM	230 AC	5	3000	400	360°	16 x 51 mm	10/100	
G928355NWDIM			4000	420				
G928355CWDIM			6000	440				

SMD LED G9 Ceramic Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G928357WW	230 AC	7	3000	590	360°	16 x 60 mm	10/100	
G928357NW			4000	620				
G928357CW			6000	650				

EXTRA BRIGHT!

SMD LED G9 Ceramic Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G928357WWDIM	230 AC	7	3000	590	360°	16 x 60 mm	10/100	
G928357NWDIM			4000	620				
G928357CWDIM			6000	650				

EXTRA BRIGHT!

SMD LED G4 Silicon Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G4301415NW	12 AC/DC	1,5	4000	110	360°	10 x 35mm	10/100	

Πιο μικρή και από G4 Halogen!

Smaller than G4 Halogen!

High Power LED G4 Ra≥80

45.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
703281516	12 AC/DC	1,5	2700	103	38°	15 x 42 mm	10/100	
703281517			4000	120				
703281515			6400	147				

SMD LED G4 Silicon Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G430142WW	12 AC/DC	2	3000	170 ±5%	360°	12 x 36 mm	10/100	
G430142NW			4000					

SMD LED G4 Plastic Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G428352WW	12 AC/DC	2	3000	150	360°	14 x 36 mm	10/100	
G428352NW			4000	160				
G428352CW			6000	170				

Ίδια διασταση με G4 Halogen!

Same dimension with G4 Halogen!

SMD LED G4 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G4505012WW	12 AC/DC	2,4	2700	200 ±5%	120°	4 x 31 mm	10/100	
G4505012NW			4000					
G4505012CW			6500					

High Power LED MR11 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
702111136 762112233	12 AC/DC	2	3000	90	38°	35 x 35 mm	10/100	
702111135			6400	110				

SMD LED MR11 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
MR11505012WW	12 AC/DC	2,4	2700	200 ±5%	120°	35 x 43 mm	10/100	
MR11505012NW			4000					
MR11505012CW			6500					

SMD LED GX5.3 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
GX53505020NW	230 AC	4	4000	300 ±5%	120°	75 x 24 mm	10/100	

SMD LED GX5.3 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
GX53505030WW	230 AC	6	2700	400 ±5%	120°	75 x 25 mm	10/100	
GX53505030NW			4000					

SMD LED GX53 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
GX536WW	230 AC	6	3000	450	160°	75 x 28 mm	10/100	
GX536NW			4000	460				
GX536CW			6000	470				

SMD LED GX53 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
GX5310WW	230 AC	10	3000	800	160°	75 x 28 mm	10/100	
GX5310NW			4000	810				
GX5310CW			6000	820				

SMD LED G12 Ceramic Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G1215WW	230 AC	15	3000	1440	360°	30 x 120 mm	1/100	
G1215NW			4000	1480				
G1215CW			6000	1500				

SMD LED R7s 78mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R7S6WWN	230 AC	6	3000	510	360°	25 x 78 mm	1/200	
R7S6NWN			4000	525				
R7S6CWN			6000	535				

SMD LED R7s 78mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R7S6NW	230 AC	6	4000	525	360°	22 x 78 mm	1/50	
R7S6CW			6000	535				

SMD LED R7s 78mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R7S8WW	230 AC	8	3000	720	180°	52 x 78 mm	1/50	
R7S8NW			4000	730				
R7S8CW			6000	755				

180° για μέγιστο αποτέλεσμα φωτισμού
180° for maximum lighting result

SMD LED R7s 118mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R7S10WWN	230 AC	10	3000	980	360°	25 x 118 mm	1/100	
R7S10NWN			4000	1020				
R7S10CWN			6000	1105				

SMD LED R7s 118mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R7S10WW	230 AC	10	3000	980	360°	22 x 118 mm	1/50	
R7S10NW			4000	1020				
R7S10CW			6000	1105				

SMD LED R7s 118mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R7S9WW	230 AC	9	3000	790	120°	29 x 48 x 118 mm	1/100	
R7S9NW			4000	800				
R7S9CW			6000	815				

120° για μέγιστο αποτέλεσμα φωτισμού
120° for maximum lighting result



SMD LED R7s 118mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
R7S12WW	230 AC	12	3000	1100	180°	52 x 118 mm	1/50	
R7S12NW			4000	1120				
R7S12CW			6000	1160				

180° για μέγιστο αποτέλεσμα φωτισμού
180° for maximum lighting result

AR111 PROJECT

MIKEL COFFEE COMPANY
GREECE



SMD LED AR111 G53 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
AR11113SWW	12 AC/DC	13	3000	1050	45°	65 x 111 mm	1/20	
AR11113SNW			4000	1070				
AR11113SCW			6000	1120				

Double COB Reflector LED AR111 G53 Ra≥90

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
AR111-15WW	12 AC/DC	15	2700	730 ±5%	20°	63 x 111 mm	1/60	
AR111-15CW			6500					

Double COB Reflector LED AR111 G53 Ra≥90 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
AR111-15WWDIM	230 AC	15	2700	730 ±5%	20°	63 x 111 mm	1/60	
AR111-15NWDIM			4000					
AR111-15CWDIM			6500					
AR111-15WWDIM40			2700		40°			
AR111-15NWDIM40			4000					
AR111-15CWDIM40			6500					

Double COB Reflector LED AR111 / GU10 Ra≥90 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
ARGU10-15WWDIM	230 AC	15	2700	730 ±5%	20°	80 x 111 mm	1/60	
ARGU10-15NWDIM			4000					
ARGU10-15CWDIM			6500					
ARGU10-15WWDIM40			2700		40°			
ARGU10-15NWDIM40			4000					
ARGU10-15CWDIM40			6500					

SMD LED AR111 / GU10 230V Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
ARGU1013WW	230 AC	13	3000	1050	20°	66 x 111 mm	1/20	
ARGU1013CW			6000	1200				

SMD LED AR111 / GU10 230V Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
ARGU1013SWW	230 AC	13	3000	1050	45°	65 x 111 mm	1/20	
ARGU1013SNW			4000	1070				
ARGU1013SCW			6000	1120				

SMD LED AR111 / GU10 230V Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
ARGU1013SWWDIM	230 AC	13	3000	1050	45°	65 x 111 mm	1/20
ARGU1013SNWDIM			4000	1070			
ARGU1013SCWDIM			6000	1120			

SMD LED AR111 G53 Ra≥93 Dimmable & Color Temperature Change

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
AR111-15CCT	230 AC	3-15	CCT	900	140°	55 x 111 mm	1/60

Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία χρώματος που αρμόζει στην εκάστοτε εγκατάστασή σας.
Choose the right color temperature that suites to your installation.

SMD LED PAR30 E27 Ra≥80 IP65

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
PAR3013WW	230 AC	13	3000	1000	38°	95 x 99 mm	1/20
PAR3013NW			4000	1050			
PAR3013CW			6000	1100			

SMD LED PAR30 E27 Ra≥80 Dimmable IP65

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
PAR3013WWDIM	230 AC	13	3000	1000	38°	95 x 99 mm	1/20
PAR3013NWDIM			4000	1050			
PAR3013CWDIM			6000	1100			

High Power LED PAR30 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
PAR30-12CW	230 AC	12	6500	930 ±5%	40°	95 x 110 mm	1/60

High Power LED PAR30 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
PAR30-12WWDIM	230 AC	12	2700	930 ±5%	40°	95 x 110 mm	1/60
PAR30-12CWDIM			6500				

Double COB Reflector LED PAR30 E27 Ra≥90 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
PAR30-15WWDIM	230 AC	15	2700	750 ±5%	20°	95 x 107 mm	1/60
PAR30-15NWDIM			4000				
PAR30-15CWDIM			6500				
PAR30-15WWDIM40			2700		40°		
PAR30-15NWDIM40			4000				
PAR30-15CWDIM40			6500				

High Power LED PAR30 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
PAR3035WW	230 AC	35	3000	2200	25°	95 x 119 mm	1/30	
PAR3035NW			4000	2220				
PAR3035CW			6000	2260				

High Power LED PAR38 E27 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
PAR38-18WW	230 AC	18	2700	1150 ±5%	60°	120 x 136 mm	1/48	
PAR38-18CW			6500					

High Power LED PAR38 E27 Ra≥80 Dimmable

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
PAR38-18WWDIM	230 AC	18	2700	1150 ±5%	60°	120 x 136 mm	1/48	
PAR38-18CWDIM			6500					

SMD LED PAR38 E27 Ra≥80 IP65

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
PAR3810WW	230 AC	10	3000	890	45°	120 x 133 mm	1/25	
PAR3810NW			4000	900				
PAR3810CW			6000	920				
PAR3810WW42	42 AC		3000	890				
PAR3810CW42			6000	920				

SMD LED Colorful PAR38 E27 Ra≥80 IP65

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
PAR3810GR	230 AC	10	GREEN	890	45°	120 x 133 mm	1/25	
PAR3810R			RED					
PAR3810B			BLUE					
PAR3810Y			YELLOW					
PAR3810GR42	42 AC		GREEN					

COB LED RGB PAR38 IP65

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT		
PAR3810RGB	230 AC	10	RGB	960	100°	122 x 118 mm	1/30	

RF Controller for PAR3810RGB
Max. distance 30 meters

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	INNER / MASTER PACKING	
RFCONPAR38	1/50	

- Ο λαμπτήρας PAR3810RGB πραγματοποιεί εναλλαγή χρωμάτων / PAR3810RGB lamp change colors.
- Για να διαχειριστείτε τον λαμπτήρα, απαιτείται το controller RFCONPAR38 / To manage the bulb, RFCONPAR38 controller required.
- Το controller RFCONPAR38 μπορεί να διαχειριστεί έως 10 λαμπτήρες / RFCONPAR38 controller can manage up to 10 lamps.

SMD LED Ceramic E14 Ra≥80 *Απορροφητήρα, Ψυγείου / Cooker hood, Refrigerator*

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
E14283535WW	230 AC	3,5	3000	360 ±5%	360°	15 x 54 mm	10/100
E14283535NW			4000				
E14283535CW			6400				

SMD LED Ceramic E14 Ra≥80 *Απορροφητήρα, Ψυγείου / Cooker hood, Refrigerator*

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
E1428357WW	230 AC	7	3000	590	360°	16 x 63 mm	10/100
E1428357NW			4000	620			
E1428357CW			6000	650			

EXTRA BRIGHT!

SMD LED BA15D Ceramic Ra≥80 *Ραπτομηχανής / Sewing Machine lamp*

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
BA15D28354WW	230 AC	4	3000	350	360°	16 x 51 mm	10/100

SMD LED Pygmy E14 Ra≥80 *Λαμπάκι νυκτός / Night lamp*

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
705300023	230 AC	1	3000	65	180°	26 x 57 mm	10/100
705200022			4000	70			
705260117				65			

SMD LED E27 Ra≥80

25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
E27505024WW	230 AC	4,8	2700	350 ±5%	360°	31 x 74 mm	10/100
E27505024CW			6500				

DIP LED E27 Ra≥70

20.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
2720RGBG	230 AC	1	RGB	-	100°	50 x 48 mm	10/100

Το RGB εναλλάσεται βαθμιαία / RGB colors change gradually.

DIP LED E27 Ra≥70

20.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
ULCLWW	230 AC	1	2700	-	100°	50 x 48 mm	10/100
ULCLW			6500				
ULCLB			ΜΠΛΕ				

SMD LED T65 BULLET E27 Ra≥80 IP65

40.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
T6515WW	230 AC	15	3000	1400	270°	65 x 165 mm	1/50	
T6515NW			4000	1440				
T6515CW			6000	1500				

PATTENT DESIGN

3ετή εγγύηση 3 years guarantee

SMD LED T70 BULLET E27 Ra≥80

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
TOP-B8E27-16W	230 AC	20	5000	1750	360°	70 x 170 mm	1/50	

SMD LED P80 E27 Ra≥80 IP65

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
P8018WW	230 AC	18	2000	1460	220°	80 x 145 mm	1/50	
P8018NW			4000	1530				
P8018CW			6000	1550				

SMD LED P100 E27 Ra≥80 IP65

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
P10028WW	230 AC	28	2000	2350	220°	100 x 187 mm	1/40	
P10028NW			4000	2400				
P10028CW			6000	2480				

SMD LED P125 E27 Ra≥80 IP65

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
P12548WW	230 AC	48	2000	3180	220°	125 x 237 mm	1/20	
P12548NW			4000	3260				
P12548CW			6000	3300				

SMD LED P120 E27 Ra≥80 IP65

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
P12050CW	230 AC	50	6000	4700	220°	120 x 219 mm	1/12	

SMD LED P142 E40 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
P14280WW	230 AC	80	2000	5600	220°	142 x 296 mm	1/20	
P14280CW			6000	5750				

SMD LED P142 E40 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
P142100WW	230 AC	100	2000	6000	220°	142 x 296 mm	1/20	
P142100CW			6000	6100				

SMD LED P161 E40 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
P161150CW	230 AC	150	6000	7340	220°	161 x 327 mm	1/15	

SMD LED P161 E40 Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
P161200CW	230 AC	200	6000	8610	220°	161 x 327 mm	1/15	

SMD LED SL E27 Ra≥80 IP64

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
SLSCW	12-24 DC	8	6500	1050	360°	70 x 165 mm	1/10	
SL12CW		12		1200				
SL20CW		20		2150		70 x 195 mm		

5ετή εγγύηση 5 years guarantee

SMD LED SL E40 Ra≥80 IP64

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
STREETLED12W	230 AC	12	6300	1100	360°	72 x 209 mm	1/10	
SL36CW		36	6500	3870		92,8 x 244 mm		
SL54CW		54		5650		92,8 x 274 mm		
STREETLED12WV	12 DC	12		1200		70 x 165 mm		

5ετή εγγύηση 5years guarantee

SMD LED SL E40 Ra≥80 IP64

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
SL30CW	12-24 DC	30	6500	3930	180°	90 x 222 mm	1/12	

5ετή εγγύηση 5years guarantee

SMD LED T8 G13 Ra≥80 Glass

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	MASTER PACKING	
9T8WWG	230 AC	9	3000	800	270°	26 x 600 mm	30	
9T8NWG			4000					
9T8CWG			6000					
14T8WWG		14	3000	1300		26 x 900 mm		
14T8NWG			4000	1350				
14T8CWG			6000	1400				
18T8WWG		18	3000	1730		26 x 1200 mm		
18T8NWG			4000	1770				
18T8CWG			6000	1800				
22T8WWG		22	3000	2110		26 x 1500 mm	20	
22T8NWG			4000	2150				
22T8CWG			6000	2200				

Plastic end cap

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ / For order less than master packing additional cost of 3€ will be charged

SMD LED T8 G13 Ra≥80 Glass

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	MASTER PACKING	
9T8WWE	230 AC	9	3000	800	320°	26 x 600 mm	30	
9T8NWE			4000	830				
9T8CWE			6000	850				
14T8WWE		14	3000	1300		26 x 900 mm		
14T8NWE			4000	1350				
14T8CWE			6000	1400				
18T8WWE		18	3000	1700		26 x 1200 mm		
18T8NWE			4000	1770				
18T8CWE			6000	1800				

Aluminum end cap

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ / For order less than master packing additional cost of 3€ will be charged

SMD LED T8 G13 Ra≥80 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΝΤΟΥΙ / TWISTED LAMPHOLDER

40.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	MASTER PACKING	
729180105	230 AC	9	6400	800	270°	26 x 600 mm	25	
729180265		26		2200		26 x 1500 mm		

Plastic end cap

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ / For order less than master packing additional cost of 3€ will be charged

SMD LED T8 G13 Ra≥80 Plastic + Aluminum

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	MASTER PACKING	
T83528144W	230 AC	9	4000	1100	120°	26 x 600 mm	20	
*T83528144CWR			6500					
*T83528144WR			4000					
*T83528360CWR		23	6500	2500		26 x 1500 mm		
*T83528360WR			4000					

Plastic end cap

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ / For order less than master packing additional cost of 3€ will be charged
*Περιστρεφόμενο ντουί / Twisted lamp holder

SMD LED T8 G13 Ra≥80 Glass

30.000Hrs

Plastic end cap

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
9T8PINK	230 AC	9	PINK	800	300°	26 x 600 mm	1/25	
14T8PINK		14		1300		26 x 900 mm		
18T8PINK		18		1700		26 x 1200 mm		
23T8PINK		23		2100		26 x 1500 mm		

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ / For order less than master packing additional cost of 3€ will be charged

Ιδανική για ψυγεία κρεάτων / Ideal for meat refrigerators
Για ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -15 C˚ / For minimum installation temperature -15 C˚

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ / CONNECTION LED T8



Όλοι οι παραπάνω λαμπτήρες LED T8 της εταιρείας μας πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με τη παραπάνω συνδεσμολογία και να αφαιρείται starter & ballast.
All the above T8 LED lamps of our company must be Installed according the above wiring connection and starter & ballast must be removed.

SMD LED Linestra S14d 300mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
S14D7WW	230 AC	7	3000	500	120°	26 x 300 mm	1/50	
S14D7NW			4000	530				
S14D7CW			6000	550				

SMD LED Linestra S14s 300mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
S14S7WW	230 AC	7	3000	500	120°	26 x 300 mm	1/50	
S14S7NW			4000	530				
S14S7CW			6000	550				

SMD LED Linestra S14d 500mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
S14D10WW	230 AC	10	3000	700	120°	26 x 500 mm	1/50	
S14D10NW			4000	740				
S14D10CW			6000	780				

SMD LED Linestra S14s 500mm Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
S14S10WW	230 AC	10	3000	700	120°	26 x 500 mm	1/50	
S14S10NW			4000	740				
S14S10CW			6000	780				

SMD LED Circular T9 G10Q Ra≥80

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
G10Q20CW	20	6000	1700	180°	29 x 300 mm	1/10	
G10Q32CW	32		2500		29 x 400 mm		

ΠΡΟΣΟΧΗ: *Ο λαμπτήρας LED* ***G10Q20CW*** *αντικαθιστά τον λαμπτήρα φθορισμού 32W T9 και πρέπει να εγκατασταθεί σε φωτιστικό με μαγνητικό μπάλαστ 32W αφαιρώντας το starter (η συνδεσμολογία πρέπει να παραμείνει η ίδια με του λαμπτήρα φθορισμού 32W) .*
Ο λαμπτήρας LED ***G10Q32CW*** *αντικαθιστά τον λαμπτήρα φθορισμού 40W T9 και πρέπει να εγκατασταθεί σε φωτιστικό με μαγνητικό μπάλαστ 40W και αφαιρώντας το starter (η συνδεσμολογία πρέπει να παραμείνει η ίδια με του λαμπτήρα φθορισμού 40W)*

NOTICE*: LED lamp* ***G10Q20CW*** *replace CFL 32W T9 lamp and must be installed in lighting fixture with 32W magnetic ballast and remove starter (Connection must remain the same as CFL 32W lamp).*
LED lamp ***G10Q32CW*** *replace CFL 40W T9 lamp and must be installed in lighting fixture with 40W magnetic ballast and remove starter (Connection must remain the same as CFL 40W lamp).*

SMD LED LINEAR MODULE Ra≥85

EPISTAR | 50.000Hrs | Self Cooling

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
L1023WW	230 AC	3	3000	290	120°	102 x 19 x1,2 mm	1/100
L1023NW			4000	310			
L1023CW			6000	325			

SMD LED LINEAR MODULE Ra≥85

EPISTAR | 50.000Hrs | Self Cooling

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
L2808WW	230 AC	8	3000	770	120°	280 x 19 x1,2 mm	1/100
L2808NW			4000	800			
L2808CW			6000	820			

SMD LED LINEAR MODULE Ra≥85

EPISTAR | 50.000Hrs | Self Cooling

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING
L56016WW	230 AC	16	3000	1540	120°	560 x 19 x1,2 mm	1/100
L56016NW			4000	1595			
L56016CW			6000	1630			

Connect up to 100W by one power supply / Συνδέστε μέχρι 100W από μια παροχή ρεύματος.

With 3 x E14 lamps / Με 3 λαμπτήρες E14

With Linear LED PCB / Με γραμμική LED πλακέτα

LINEAR MODULE PROJECT

ROMEA CLOTHING
SERRES, GREECE

LLE G1 24mm ADV Ra≥80

50.000Hrs

Self Cooling

5ετή εγγύηση 5 years guarantee

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
89602128	22,6	6,6	3000	750	120°	24 x 280 mm	1/30	
89602129			4000	820				
89602130			6500	840				
89602134	45,3	12,9	3000	1500		24 x 560 mm		
89602135		12,5	4000	1640				
89602136			6500	1650				

LC 300mA fixC lp ADV

50.000Hrs

5ετή εγγύηση 5 years guarantee

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	INPUT VOLT(V)	WATT (W)	MIN FORWARD VOLT(V)	MAX FORWARD VOLT(V)	λ (full load)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
87500454	198-264V	35	47	117	0,95	280 x 30 x 21 mm	1/50	
87500457		65	97	217	0,98			

LCA 100-400mA one4all (DALI, PUSH BUTTON)

100.000Hrs

5ετή εγγύηση 5 years guarantee

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	INPUT VOLT(V)	WATT (W)	MIN FORWARD VOLT(V)	MAX FORWARD VOLT(V)	λ (full load)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
28000655	198-264V	50	50	140	0,98	280 x 30 x 21 mm	1/10	
28000657		75	110	220				

*ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΩΤΗΣΗΣ / PRICE UPON REQUEST

LINEAR LENS ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / SEMI-TRANSPARENT

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	MATERIAL	TRANSMISSION	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
28001428	PMMA	97%	60°	24 x 1200 mm	1/21	
28001429			90°			
28000953			60°	24 x 1600 mm		
28000955			90°			

LINEAR COVER ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / SEMI-TRANSPARENT

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	MATERIAL	TRANSMISSION	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
28000422	PMMA	87%	120°	1200 mm	1/12	
28000435				1500 mm		

EM CONVERTER LED BASIC 50V ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY

50.000Hrs

5ετή εγγύηση 5 years guarantee

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	INPUT VOLT(V)	FORWARD VOLT(V)	MAX OUTPUT VOLT(V)	ENERG. TIME	CHARGING TIME	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
89800179	220-240V	10-52	60	1/3hrs	20hrs	179 x 30 x 21 mm	1/10	

NiCd Accus BATTERY

1 έτος εγγύηση 1 year guarantee

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAPACITY	Cells No.	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
89800089	4,5Ah	4	269 x 36 x 35 mm	5/25	



ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ!!!
POWERFUL MAGNET!!!

SMD LED CIRCULAR MODULE Ra≥80

EPISTAR

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
D11010WW	230 AC	10	3000	830	120°	Ø110 mm	1/10	
D11010NW			4000	850				
D11010CW			6000					

SMD LED CIRCULAR MODULE Ra≥80

EPISTAR

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
D14215WW	230 AC	15	3000	1260	120°	Ø142 mm	1/12	
D14215NW			4000	1275				
D14215CW			6000					



SMD LED CIRCULAR MODULE Ra≥80

EPISTAR

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
D18020WW	230 AC	20	3000	1675	120°	Ø180 mm	1/12	
D18020NW			4000	1700				
D18020CW			6000					

SMD LED CIRCULAR MODULE Ra≥80

EPISTAR

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
D21025WW	230 AC	25	3000	2100	120°	Ø210 mm	1/12	
D21025NW			4000	2125				
D21025CW			6000					



SMD LED HALF-CIRCULAR MODULE Ra≥80

EPISTAR

50.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
D1427WW	230 AC	7	3000	675	120°	142 x 71 mm	1/12	
D1427NW			4000	695				
D1427CW			6000	730				

1. Remove lampholder.
Αφαιρέστε το ντουϊ.

2. Connect the PCB.
Συνδέστε τη πλακέτα.



3. Place the cover.
Τοποθετήστε το κάλυμμα.

4. Light up!
Ανάψτε το φωτιστικό!

COB LED MODULE AR111 With changeable angle from 10° to 60° EPISTAR 25.000Hrs

EXTRA BRIGHT!

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
UFI1527	230 AC	15	2700	1100	10-60°	110 x 55 mm	1/20	
UFI1540			4000	1200				
UFI1564			6400	1300				



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DRIVER
L:10,5cm H:2,3cm W:4,1cm
Καλώδιο 15cm
με ταχυσύνδεσμο









Το module UFI έχει τη δυνατότητα αλλαγής μοιρών φωτισμού από 10° έως 60°
UFI MODULE has the ability to change the beam angle from 10° to 60°

10° 35° 60°

COB LED MODULE GU10 EPISTAR 25.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
WISP1027	230 AC	10	2700	750	33°	50 x 88 mm	1/50	
WISP1040			4000	800				
WISP1064			6400	850				



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DRIVER
L:8,8cm H:2,3cm W:3,1cm
Καλώδιο 31cm
με ταχυσύνδεσμο





Το module WISP συνίσταται να εγκαθίσταται σε οροφή άνω των 4 μέτρων.
The module WISP consists to be installed on a ceiling of 4 m .

COB LED MODULE Ra≥82 EPISTAR

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
COB2027	230 AC	20	2700	2210	120°	100 x 38 x 61 mm	1/20	
COB2040			4000	2310				
COB2065			6500	2420				

Ιδανικό για αντικατάσταση PL 2x26W / Ideal for PL 2x26W replacement.

LED DRIVER ΓΙΑ / FOR COB2027, COB2040, COB2065

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	
DR20W	MAX.24W 550mA 0.15A PF>0.92 & Καλώδιο με ταχυσύνδεσμο	
0074052899917545	OSRAM OPTOTRONIC ECO Ote 25/220-240/700 CS	

2ετή εγγύηση 2years guarantee

5ετή εγγύηση 5years guarantee



ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΥΝΔΕΣΗ MODULE ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ 500mA
NOTICE !!! OUTPUT CONNECTION ONLY AT 500mA.

SMD LED MODULE Ra≥84 EPISTAR

30.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
SMD3027	230 AC	30	2700	2950	120°	Ø110 x 40 mm	1/20	
SMD3040			4000	3040				
SMD3065			6500	3130				



Ιδανικό για αντικατάσταση AR111 & G12 / Ideal for AR111 & G12 replacement.

LED DRIVER ΓΙΑ / FOR SMD3027, SMD3040, SMD3065

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	INNER / MASTER PACKING	
DR30W	MAX.36W 850mA 0.23A PF>0.92 & Καλώδιο με ταχυσύνδεσμο	
4052899917668	OSRAM OPTOTRONIC ECO Ote 35/220-240/1A0 CS	

2ετή εγγύηση 2years guarantee

5ετή εγγύηση 5years guarantee



ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΥΝΔΕΣΗ MODULE ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ 800mA
NOTICE !!! OUTPUT CONNECTION ONLY AT 800mA.

Μετατρέψτε το υπάρχον παλιό φωτιστικό σας σε νέο LED!
Convert your existing old lightings to new LED!



Πάνω από 880 επιτυχημένα project!
Over 880 succesful projects!

Extra Mini Supreme 2U E27 Blister Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
568127091	230 AC	9	2700	445	36 x 130 mm	1/100	

Super Mini Supreme 3U E14 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
506814091	230 AC	9	2700	445	7 x 32 x 102mm	1/100	
506814092			4000				
506814093			6400				
507114093			6400				
506814111 578114111		11	2700	584	9 x 39 x 124 mm		
507114112 578114112			4000				
578114113			6400				
578814151		15	2700	878	9 x 39 x 134 mm		
578814152			4000				

Extra Mini Supreme 3U E27

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
577827092	230 AC	9	4000	445	9 x 39 x 112 mm	1/100	
578127111		11	2700	584	9 x 44 x 121 mm		
578127112			4000				
578827151		15	2700	878	9 x 44 x 131 mm		
578827152			4000				
578827153			6400				

Extra Mini Supreme 4U E27 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
501127151	230 AC	15	2700	878	9 x 47 x 115 mm	1/100	
502827152			4000				
501127201		20	2700	1266	9 x 47 x 136 mm		
501127202			4000				
501127203			6400				

Mini 6U E27 18W

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
561827601	230 AC	18	2700	1010	44 x 115 mm	1/100	
561827603			6400				

Super Mini Supreme 6U E27 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
561827152	230 AC	15	4000	1090	7 x 44 x 120 mm	1/100	
561827153			6400				
566127201		20	2700	1266			

Supreme 4U E27 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
592127321	230 AC	32	2700	2257	12 x 57 x 200 mm	1/50	
592127322			4000				
592127323			6400				
592127361		36	2700	2599	12 x 57 x 205 mm		
592127362			4000				
592127363E			6400				

High Wattage E27 4U Carton Pack

6.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
599127602	230 AC	60	4000	3000	14 x 72 x 265 mm	1/20	
599127103E		100	6400	5000	14 x 88 x 340 mm		

High Wattage E40 Carton Pack

6.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
599140153	230 AC	150	6400	7500	17 x 106 x 328 mm	1/12	
599640203E		200		10000	17 x 126 x 348 mm		

Super Mini Spiral E27

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
588127091	230 AC	9	2700	445	38 x 95 mm	10/100	

Super Mini Supreme spiral E14 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
588114111 588114111E	230 AC	11	2700	584	8 x 36 x 108 mm	10/100	
588114112E			4000				
588114113E			6400				

Extra Mini Supreme spiral E14 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
555114151 555114151E	230 AC	15	2700	878	9 x 48 x 115 mm	10/100	
555114152E			4000				
555114153E			6400				

Super Mini Supreme spiral E27 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
588127111 588127111E	230 AC	11	2700	584	8 x 38 x 100 mm	10/100	
588127112			4000				
588127113E			6400				

Extra Mini Supreme spiral E27 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
555127151E	230 AC	15	2700	878	9 x 48 x 112 mm	10/100	
555127152E			4000				
555127153E			6400				
555127201E		20	2700	1266	9 x 48 x 128 mm		
555127202E			4000				
555127203E			6400				

Spiral Supreme E27 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
559127241E	230 AC	24	2700	1577	10 x 52 x 135 mm	1/50	
559127242 559127242E			4000				
559127243E			6400				

Spiral Supreme E27 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
559227301	230 AC	30	2700	1900	10 x 72 x 130 mm	1/50	
559227302			4000				
559227303E			6400				
559227401E		40	2700	2680	10 x 72 x 143 mm		
559227402E			4000				
559227403E			6400				

Spiral E27 55W

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
595527601E	230 AC	55	2700	3400	82 x 152 mm	1/25	
595527603E			6400				

Semi Spiral E27 - E40 65W

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
596527601	E27	230 AC	65	2700	3700	78 x 245 mm	1/25	
596527603E				6400				
596540601	E40			2700		78 x 265 mm		
596540603E				6400				

Semi Spiral E27 - E40 85W

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
598527801	E27	230 AC	85	2700	4800	106 x 290 mm	1/20	
598527803E				6400				
598540801	E40			2700		106 x 310 mm		
598540803				6400				

Semi Spiral B22 Blister Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
559122201	230 AC	20	2700	1266	9 x 51 x 153 mm	1/50	
559122203			6400		9 x 52 x 127 mm		

Extra Mini Supreme Candle E14 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
508114071	230 AC	7	2700	279	7 x 37 x 102 mm	1/100	
508114072			4000				
508114091		9	2700	396			
508114092			4000				
508114093E			6400				

Extra Mini Candle Tip E14 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
511114091 511814091	230 AC	9	2700	396	7 x 37 x 139 mm	1/100	
511114092			4000				
511114093			6400				

Extra Mini Supreme Ball E14 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
551814083	230 AC	8	6400	346	50 x 90 mm	1/100	
548114091		9	2700	396	7 x 50 x 100 mm		
548114092			4000				
548114093			6400				

Extra Mini Supreme Ball E27 Carton Pack

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
546127082	230 AC	8	4000	346	7 x 50 x 88 mm	1/100	
548127091		9	2700	396	7 x 50 x 95 mm		
548127092			4000				
548127093			6400				
551827101		10	2700	470	7 x 55 x 94 mm		

Supreme Ball E27

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
549127241 549127241E	230 AC	24	2700	1460	12 x 120 x 184 mm	1/20	
549127242 549127242E			4000				
549127243 549127243E			6400				

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT

Supreme Bullet E27

12.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
541127201E 541127201 541827201	230 AC	20	2700	1133	12 x 64 x 169 mm	1/50	
541127202			4000				
541127203E 541127203			6400				
541127231E		23	2700	1465	12 x 64 x 170 mm		
541127232E			4000				
541127233E			6400				
541127241		24	2700	1497	12x64x179 mm		

Semi Spiral Low Voltage / Χαμηλής Τάσης E27

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
12V306500	12V DC	30	6500	1700	56 x 170 mm	1/50	
24V156500	24V DC	15	6500	850	42 x 130 mm		
42V152700	42V AC		2700	850	44 x 135 mm	1/100	
42V202700		20	2700	1140	44 x 145 mm		
42V206500			6500	1140	44 x 145 mm		

Spiral G9 11W

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
581109601	230 AC	11	2700	535	32 x 100 mm	1/100	

Compact Supreme Reflector GU10 Carton Pack

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
556861181	230 AC	11	2700	130	7 x 50 x 74 mm	1/100	
556861182 558110112			4000				
556861183 558110113			6400				

Extra Compact Supreme Reflector GU10 Carton Pack

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
550110091	230 AC	9	2700	110	7 x 50 x 60 mm	1/100	
550110092			4000				
550110093			6400				

Focus Supreme Reflector R50 E14

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
523114091	230 AC	9	2700	100	7 x 50 x 89 mm	1/100	
523114092			4000				

Focus Supreme Reflector R63 E27

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
524127131	230 AC	13	2700	150	9 x 63 x 103 mm	1/100	
524127132			4000				
524127133 524827133			6400				

Focus Supreme PAR38 E27

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
516127201E	230 AC	20	2700	300	9 x 122 x 136 mm	1/20	
516127202E			4000				

Magicolor PAR38 E27

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
592827201	230 AC	20	RED	300	9 x 122 x 136 mm	1/20	
592127202			YELLOW				

Semi Spiral Yellow / Κίτρινη E27

6.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
INS16W	230 AC	16	YELLOW	42 x 130 mm	1/50	
591127202		20		12 x 51 x 145 mm		

Globe Garland Orange / Πορτοκαλί Γιρλάντας E27

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
591261600	230 AC	12	ORANGE	61 x 130 mm	1/50	

BONA - S PRO G23 2-PIN PL

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
608835091	9	2700	600	27 x 167 mm	20/200	
608835092E		4000				
608835111	11	2700	900	27 x 237 mm		
608835112E		4000				

BONA - D G24d 2-PIN PL

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
618835180E	18	2700	1200	27 x 153 mm	10/100	
618835181E		4000				
618835182E		6400	1140			

BONA - D/E G24q 4-PIN PL

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
619832180	18	2700	1200	27 x 146 mm	10/100	
619832181		4000				
619832182		6400	1140			

BONA-D G24d-3 2PIN

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
618835260E	26	2700	1800	27 x 172 mm	10/100	
618835261E		4000				
618835262E		6400				

BONA - D/E G24q 4-PIN

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
619821260	26	2700	1800	27 x 165 mm	10/100	
619832261		4000				
619832262E		6400				

T9 Circular G10q Ø29mm Ra≥85

12.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CRI (Ra)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
348010032	85	32	4000	2250	29 x 300 mm	1/20	
348010040		40		3200	29 x 401 mm	1/10	
348011032E		32	6400	2190	29 x 300 mm	1/20	
348011040E		40		2950	29 x 401 mm	1/10	

T5 Standard Ø16mm 65 Ra≥80

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
338010008 338010008E	8	2700	430	288 mm	1/100	
338012008E		6400	420			

T5 Standard Ø16mm 65

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
338010013E	13	2700	950	517 mm	1/100	
338012013E		6400	850		1/200	

T5 T-HE G5 Ø16mm Ra≥85

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CRI (Ra)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
338827014	85	14	2700	1350	549 mm	1/100	
338840014			4000				
338840014E							
339830024		24	2700	2000			
339840024			4000				
339840039E		39		3500	849 mm		
338827028		28	2700	2900	1149 mm		
338840028			4000				
338840028E							
339830054		54	2700	5000			
339840054			4000				
339840054E							
338840035E		35		3650	1449 mm		
339840049E		49		4900			

T8 Tri - Phosphor G13 Ø26mm

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CRI (Ra)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
309864015E	85	15	6400	850	450 mm	1/25	

T8 Tri Phosphor G13 Ø26mm Ra≥85

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CRI (Ra)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
309827018E	85	18	2700	1350	600 mm	25	
309827036		36		3350	1200 mm		
309827058		58		5200	1500 mm		
309840018		18	4000	1350	600 mm		
309840018E							
309840036E		36		3350	1200 mm		
309840058E		58		5200	1500 mm		
309864018		18	6400	1300	600 mm		
309864018E							
309864036		36		3200	1200 mm		
309864036E							
309864058		58		5000	1500 mm		

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ / For order less than master packing additional cost of 3€ will be charged

T8 Standard G13 Ø26mm Ra≥85

12.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CRI (Ra)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
308012018	85	18	6400	1050	600 mm	25	
308012018E							
308012030		30		1900	900 mm		
308011036		36	4000	2600	1200 mm		
308012036E			6400	2700			
308012058E		58		4000	1500 mm		

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ / For order less than master packing additional cost of 3€ will be charged

T8 STANDARD COLOR G13 Ø26mm

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
307000118	18	RED	880	600 mm	1/25	
307000218		YELLOW	810			
307000318		BLUE	380			
307000418		GREEN	1750			
307000136	36	RED	2400	1200 mm		
307000236		YELLOW	1950			
307000336		BLUE	900			
307000436		GREEN	4300			

Starter R52 - R510

15.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	WATT (W)	CONNECTION	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
300010123	4-22	SERIES	20 x 37 mm	50/2000	
300010127	4-80	SINGLE		50/2000	

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount.

A60 2700K E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
181027018	230 AC	18	2700	209	60 x 103 mm	10/100	
181027018E							
181027028		28		375			
181027028E							
181027042E		42		629			
181027053E		53		850			
181027070E		70		1177			
181027100E		100		1791			

A60 2700K B22

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
181022028	230 AC	28	2700	330	60 x 103 mm	10/100	
181022028E				375			
181022042		42		630			
181022042E				629			
181022053E		53		850			
181022070E		70		1177			
181022100E		100		1791			

Candle 2700K E14

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
183014018E	230 AC	18	2700	209	35 x 98 mm	10/100	
183014028E		28		375			
183014042E		42		629			
183014053E		53		850			

Candle Tip 2700K E14

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
183214018	230 AC	18	2700	200	35 x 120 mm	10/100	
183214028		28		375			
183214028E							
183214042		42		630			
183214042E							

T25 2700K E14

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
182514018E	230 AC	18	2700	209	25 x 82 mm	10/200	
182514028E		28		375			
182514042E		42		629			

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount.

Ball 2700K E14

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
182014018	230 AC	18	2700	209	45 x 76 mm	10/100	
182014018E							
182014028E		28		375			
182014042E		42		629			
182014053E		53		850			

Ball 2700K E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
182027018	230 AC	18	2700	209	45 x 76 mm	10/100	
182027018E							
182027028		28		375			
182027028E							
182027042E		42		629			
182027053E		53		850			

Globe Ø80 2700K E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
186027052	230 AC	52	2700	830	80 x 119 mm	1/50	
186027053E		53		850			
186027070		70		1230			
186027070E							

Globe Ø95 2700K E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
187027052	230 AC	52	2700	830	95 x 136 mm	1/20	
187027053E		53		850		1/50	
187027070		70		1230		1/20	
187027070E						1/50	

Globe Ø125 2700K E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
188027053E	230 AC	53	2700	850	125 x 175 mm	1/20	
188027070E		70		1177			

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount.

G9 2700K

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
192001020	230 AC	20	2700	200	13 x 42 mm	50/1000	
192001028E		28		375		100/1000	
192001033		33		460		50/1000	
192001033E						100/1000	
192001048		48		740		50/1000	
192001048E						100/1000	

G4 2700K

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
128042020E	12 AC/DC	20	2700	280	10 x 44 mm	100/1000	
23120							

R50 2700K E14

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
184014028E	230 AC	28	2700	219	50 x 84 mm	10/100	

R63 2700K E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
185027042E	230 AC	42	2700	375	63 x 100 mm	10/100	

GU10 2700K

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
161001028E	230 AC	28	2700	219	50 x 52 mm	10/200	
161001040E		40		352			

AR111 2700K

4.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	BEAM ANGLE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
163025350	12 AC/DC	50	2700	24°	111 x 62 mm	1/50	
163025350E							

R7s 2700K 78 &118mm

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
193007080E	230 AC	80	2700	1460	12 x 78 mm	50/500	
193007120E		120		2420			
212118080		80		1460	12 x 118 mm		
193017120		120		2318			
193007230		230		5050			
193007400		400		9100			
224118500		500		9900			

ΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EDISON / FILAMENT EDISON TYPE

A60 TIP E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900010000	230 AC	40	2200	60 x 113 mm	1/25	

ΚΥΚΛΙΚΑ
ROUND

Candle E14

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900020000	230 AC	40	2200	35 x 98,5 mm	1/25	

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
PARALLEL

Globe Ø80 E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900030000	230 AC	40	2200	80 x 120 mm	1/50	

ΣΧΕΔΙΟ "X"
TYPE "X"

Globe Ø95 E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900040000	230 AC	40	2200	95 x 136 mm	1/50	

ΚΑΘΕΤΑ
VERTICAL

Globe Ø125 E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900050000	230 AC	40	2200	125 x 175 mm	1/20	

ΚΥΚΛΙΚΑ
ROUND

Globe Ø125 E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900050001	230 AC	40	2200	125 x 175 mm	1/20	

ΚΑΘΕΤΑ
VERTICAL

Tubular Ø30 E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900080000	230 AC	40	2200	30 x 225 mm	1/25	

ΚΑΘΕΤΑ
VERTICAL

Tubular Ø30 Mini E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900080001	230 AC	40	2200	30 x 185 mm	1/25	

ΚΑΘΕΤΑ
VERTICAL

Edison R Type E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900060000	230 AC	40	2200	64 x 142 mm	1/100	

ΚΥΚΛΙΚΑ ROUND

Edison S Type E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900070000	230 AC	40	2200	64 x 142 mm	1/100	

ΚΑΘΕΤΑ VERTICAL

Edison S Mini Type E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900070001	230 AC	40	2200	58 x 131 mm	1/100	

ΚΑΘΕΤΑ VERTICAL

Mini Ø45 E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
900090000	230 AC	40	2200	45 x 111 mm	1/25	

ΚΥΚΛΙΚΑ ROUND

VINTAGE PROJECT
FOODPORN
THESSALONIKI, GREECE



G4 Διαφανής / Clear 2700K

3.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
128320005	12 AC/DC	5	2700	50	9 x 31 mm	50/1000	
128042010E		10		120		100/1000	
128042020E		20		260	9 x 32 mm		

G6,35 Διαφανής / Clear 2700K

3.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
128520035	12 AC/DC	35	2700	580	12 x 38 mm	50/1000	
128520050		50		820			

R7s 2700K-3000K *Υπό κατάργηση / Under abolition*

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
118078100E	230 AC	100	2700	1400	12 x 78 mm	50/500	
118078100							
118078150E		150		2200			
118078150							
118118100E		100		1400	12 x 118 mm		
118118100							
118118150		150		2000			
118118200		200		2800			
118118300		300		5000			
108118500		500		9200			
2251891000		1000		22000	12 x 189 mm		
2262541500		1500		33000	12 x 254 mm		

AR111 G53 Aluminum 3000K

3.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	BEAM ANGLE	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
144123508	12 AC/DC	35	8°	12200	111 x 62 mm	1/50	
144123524E			24°	2000	111 x 60 mm		
144125008E		50	8°	16000			
144125024			24°	3200	111 x 62 mm		
144125024E				3200	111 x 60 mm		

MR11 GU4 Dichroic 3000K

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	BEAM ANGLE	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
138240020	12 AC/DC	20	30°	690	35 x 37 mm	10/200	
138240035		35		1300			

MR16 GU53 Dichroic 3000K

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	BEAM ANGLE	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
148150020	12 AC/DC	20	12°	3750	50 x 45 mm	10/200	
148251020E			38°	660			
148251035E		35		1250			
148251050		50		1850			

PAR30 Aluminum 3000K E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	BEAM ANGLE	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
158214075E	230 AC	75	30°	1750	97 x 91 mm	1/50	
158214175			12°	5500			
158214010		100	30°	2700			
158214110			12°	8200			

PAR38 Aluminum 3000K E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	BEAM ANGLE	CD	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
158314075E	230 AC	75	38°	1700	120 x 133 mm	1/20	
158314010		100		2100			
158314010E				2100			

PAR38 Aluminum Colored / Χρωματιστές E27

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	BEAM ANGLE	COLOR	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
158414081E	230 AC	80	38°	RED	120x133 mm	1/20	
158414082				YELLOW			
158414083				BLUE			
158414084E				GREEN			

Mercury Blended / Μ. Φωτισμού (Working without ballast)

3.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
418010160E	E27	160	4100	2900	75 x 180 mm	1/25	

Mercury Vapour / Υδραργύρου (Working with ballast)

6.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
408010080	E27	80	4100	3100	70 x 156 mm	1/25	
408010125E		125		5500	75 x 170 mm		
408010250E	E40	250		12000	90 x 230 mm	1/20	

Sodium Elliptical Coated / Νατρίου Αχλάδι (Working with ignitor & ballast)

20.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
448010100	E40	100	2000	9000	75 x 186 mm	1/25	
448110150E		150		15500	90 x 226 mm		
448010250E		250		27000	90 x 226 mm	1/20	
448010400		400		47500	120 x 290 mm		

Sodium Tubular Clear / Νατρίου Σωληνωτή (Working with ignitor & ballast)

24.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
438010070	E27	70	2000	6000	38 x 156 mm	1/50	
438010070E							
438011100E	E40	100		9500	46 x 210 mm		
438010150E		150		16000			
438010250E		250		28000	46 x 257 mm		
438010400E		400		48000	46 x 283 mm		
438010010E		1000		130000	80 x 380 mm	1/20	

Metal Halide RX7s Clear HQI (Working with ignitor & ballast)

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
478111070	RX7s	70	3000	5500	23 x 118 mm	1/50	
478010070			4200				
478111150	RX7s-24	150	3000	12000	23 x 136 mm		
478010150			4200				

Metal Halide RX7s Color HQI (Working with ignitor & ballast)

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
479010152	RX7s-24	150	BLUE	23 x 136 mm	1/50	
479010153			GREEN			

Metal Halide Tubular Clear HQI (Working with ignitor & ballast)

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
468010150E	E27	150	4200	14000	39 x 150 mm	1/50	
468210150	E40		5200		46 x 210 mm		
468110250E		250		20500	46 x 255 mm		
468110250							
468110400E		400		35000	46 x 276 mm		
468201000E		1000	4300	110000	65 x 383 mm	1/20	

Metal Halide Tubular Color / HQI (Working with ignitor and ballast)

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
469010402	E40	400	BLUE	46 x 276 mm	1/50	
469010403			GREEN			

Metal Halide G12 Clear HQI (Working with ignitor & ballast)

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
488110070	G12	70	3000	5200	24 x 102 mm	1/50	
488010070			4200				
488110150		150	3000	11000	24 x 112 mm		
488010150			4200				

Metal Halide Elliptical Clear HQI Αχλάδι (Working with ignitor & ballast)

10.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	CAP	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
458110070	E27	70	4200	5500	55 x 144 mm	1/50	
458110070E							
458110100		100		8000			
458010150		150		11250			
458010150E					55 x 159mm		
458110150	E40				75 x 175 mm	1/20	
458010250E		250		16000	90 x 223 mm		
458010400		400		30000	120 x 283 mm		

Θέρμανσης Υπερύθρων Κόκκινη / Red Infrared Heating E27

6.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	TYPE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
392100	230 AC	250	RED	R125	145 x 180 mm	1/50	

Σκληρής Υάλου Θέρμανσης Κόκκινη / Red Infrared Heating E27

6.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	TYPE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
393175	230 AC	175	RED	PAR38	120 x 140 mm	1/20	

R7s Θέρμανσης Άνθρακα / Carbon Heating

6.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	TYPE	MEASUREMENT	
36254650	230 AC	650	R7s	18 x 254 mm	

R7s Θέρμανσης Υπερύθρων / Infrared Heating

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	COLOR TEMP. (K)	TYPE	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
341300	230 AC	300	RED	R7s	12 x 118 mm	1/50	
301300			ΔΙΑΦΑΝΗΣ CLEAR				
302400		400					
303500		500					

Ball E27 Clear / Διαφανής

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
038027015	230 AC	15	100	45 x73 mm	10/100	

Pygmy E14 Clear / Ψυγείου Διαφανής

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
051014015	230 AC	15	100	26 x 57 mm	50/1000	
052014025		25	180			

Φούρνου Διαφανής / Oven Lamp E14 Clear 300°

2.000Hrs

ΚΩΔΙΚΟΣ ITEM CODE	VOLT (V)	WATT (W)	LUMEN (lm)	MEASUREMENT	INNER / MASTER PACKING	
053014015E	230 AC	15	80	22 x 50 mm	50/1000	

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ELECTROSTART Ή SHWABE & ΠΥΚΝΩΤΕΣ ICAR
TRANSFORMERS ELECTROSTART OR SHWABE & CAPACITORS ICAR

Κωδικός / Item Code	Περιγραφή / Description	Τιμή / Price
Μαγνητικοί Μετασχηματιστές / Magnetic Transformers		
AC.4F26	26W Φθορισμού / Fluorescent	
AC.4F13	13W Φθορισμού / Fluorescent	
92653936	2X18W Φθορισμού / Fluorescent	
AC.4F20-40-32	18-36-32W Φθορισμού / Fluorescent	
AC.4F65	58W Φθορισμού / Fluorescent	
AC.4H80	80W Υδραργύρου / Mercury	
AC.4H125	125W Υδραργύρου / Mercury	
AC.4H250	250W Υδραργύρου / Mercury	
AC.4H400	400W Υδραργύρου / Mercury	
AC.4N70	70W HQI-Νατρίου / Sodium	
AC.4N100	100W HQI-Νατρίου / Sodium	
AC.4N150	150W HQI-Νατρίου / Sodium	
AC.4N250	250W HQI-Νατρίου / Sodium	
AC.4N400	400W HQI	
AC.4N400	400W Νατρίου / Sodium	
AC.4Q1000W	1000W Νατρίου / Sodium	
AC.4Q1000	1000W HQI	
BYR2000W	2000W HQI	
21005012	12V 50VA	
21010512	12V 105VA	
AC.4EKE	Εκκινητής / Ignitor 70-400W	
AC.4EKE1000W	Εκκινητής / Ignitor 1000W	
Πυκνωτές / Capacitors		
AC.4PY4K5	4,5μ.F 230V	
AC.4PY07	7μ.F 230V	
AC.04PY07,5	7,5μ.F 230V	
AC.4PY09	9μ.F 230V	
AC.4PY12	12μ.F 230V	
AC.4PY16	16μ.F 230V	
AC.4PY18	18μ.F 230V	
AC.4PY20	20μ.F 230V	
AC.4PY25	25μ.F 230V	
AC.4PY32	32μ.F 230V	
AC.4PY035	35μ.F 230V	
AC.4PY40	40μ.F 230V	
AC.4PY045	45μ.F 230V	
AC.04PY50	50μ.F 230V	
AC.4PY060	60μ.F 230V	
AC.4PY06040	60μ.F 400V	

***Ισχύουν οι εκπτώσεις πελατών / Clients discount is valid**